



商品案内

本社 〒615-0052 京都府京都市右京区西院清水町9番地 TEL075-314-0044 FAX075-312-9334

大阪営業地域 TEL070-5500-8526 FAX0120-314-344

滋賀営業所 〒521-0003 滋賀県米原市入江709 TEL0749-52-5027 FAX0749-52-0701

<http://www.kyoto-sano.co.jp/>

1) 反応染料

No1

レマゾール v sタイプ	スミフィクス v sタイプ	カヤシオン トリアジン型	シバクロン トリアジン型
B エロ-4GL	エロ-2GL150%★	エロ-P-5G★	エロ-P-6GS
B エロ-GL★	エロ-GR150% ★	エロ-P-4G	Gエロ-P-2RN
エロ-FG 150%	Gエロ-GG150% ★	エロ-PN-3R★	オレンジP-2R
エロ-GNL	オレンジ3R150%★	オレンジPG★	オレンジP-4R
エロ-GR	レッドG150% ★	ブラウンP-4NR★	ブラウンP-6R150
G エロ-G	レッドBB150% ★	ブラウンP-BDN★	レッドP-B
G オレンジ4G	レッドBS ★	スカーレットPRN★	レッドP-4B
B オレンジFR	レッド7BF25% ★	スカーレットPNA★	レッドP-6B150
B オレンジ3R★	ブルーR ★	レッドP-2B	ブルーP-3R
B レットGG	ブルーKP ★	レッドP-4BN	ターキスPGR150%
B レットBB150%★	ターキスブルーG ★	ブルーP-3R★	NブルーP-G150
B レットF3B	NブルーEXF ★	ブルーP-NFB150★	ブラッPGR150%
ボールドB	ブラッB 150% ★	ターキスP-3GF★	
B バイレット5R90%	ブラックEX ★	ネイビーP-N2R★	
B ブルーRKN★	ブラックEA ★	ブラックP-NBR	
B ブルーBB133%		ブラックP-N★	
ターキスB		ブラックP-GS★	
ターキスG133%★			
Bグリーン6B175%		レットA-3B	
ネイビーRGB150%		バイオレットA-3R★	
ブラックB150%		ブルーA-B	
ブラックDEN★			
ブラックA			
全染研カラー1、2、3 配合染料を用意しております。			

○ レマゾール、スミフィクス染料は、ビニルスルホンタイプのコールドフィックス用です。
防抜染プリントのオーバー用（可抜）として使用します。

○ 蒸、ベーキング固着にも対応しますが、染着の差によって、染法が異なりますので
注意が必要です。

○ レマゾールの中止染料が多くなってきています、その代替品を用意しています。
レマゾールBブルーB レマゾールレット5B レマゾールブルー3R
レマゾールPブラウン2R レマゾールPネイビーP2R レマゾールブラウンGR
他 配合染料も多数ございます。また染料の調色も承っています。

○ カヤシオン、シバクロン染料は、一般的に蒸固着、侵染用に多く使われVSタイプに比べると堅牢度が良いのが特徴で、防抜染プリントのサシ用（不拔）として使用します。

★印のある染料は、液体品もございます。

直接、酸性染料

No 1

ダイレクト	カヤラス	カヤノール K/C 高級酸性	カヤカラン KX 含金属
エローR	LエローF-8G	Mエロー5GW	エローGL143
クリソフェニンG	SエローRL	MエローO	オレンシRL
スカーレットBN	SエローPG	Mブロン4GW	ブラウンGL
Fスカーレット4BS	Sオレンジ2GL125	MスカーレットFGW	レッドBL
オレンジS	SブロンGL125	MレットBW	ボールドBL
オレンジR	SブロンB2R	Mレット3B/C	オリーブGL
NFレットBBコク	SスカーレットF2G	Mレット6BW	グレーBL167
バイオレットBB	LレットF5G	MバイオレットFBW	ブラック2RL
ボールドB	LレットF5B	Mブルー2RW	ブラックBGL
スカイブルー6B	SレットBWS	MウルトラスカイSE	
スカイブルー5B	SルビンBR	MブルーBW	K/X
ダークグリーンB	LローズFR	MブルーGW	ネイビーR
ブロンM	Sバイオレット5BL/C	Mターキスブルー3G	ネイビーBW
ブロン3G	SブルーBGL200	MグリーンGW	
ブロンBC	Sブルー4BL/C	Mグリーン5GW	
FブラックB150%	Sブルー4G	Mサイヤニン5R	
DブラックEXC	ターキスブルーGL	MブラックTLB	
	キュープログリーンG	KNブルーN2G	
	キュープロNブルーCLW	KNサイヤニン6B	
	SグレーCGL	KNサイヤニンG	
	Sグレー3BL	KCスカイブルーR	
	ブラックB160	KCピュアブルーFGA	
	ブラックG	MグリーンB	

○ダイレクト染料は、綿、レーヨン、麻などセルロース系繊維用です、ビルドアップが高く、濃度のあるタイプです。絹の染色にも使用可能です。

○カヤラス染料は、ダイレクトに比べるとビルドアップ性は劣りますが、諸堅牢度に優れています、特にSタイプが優れています。

○カヤノールM、カヤカラン染料は、絹、ウール、ナイロンなど動物繊維用で、耐光、水堅牢度に優れ、カヤカラン、カヤラックス含金染料は特に優れています。

○耐光堅牢度は、劣りますがKCカヤシール染料は鮮明色に優れています

上記以外にも、染料メーカーは数多くあり、住友、三井、チバ、BASF、など特徴のある染料も多いです。

是非ともお引き合いください。

2) 顔料

No 1

ネオカラー松井色素	N/Lカラー 大日精化	R/Wカラー大日本インキ
エローM3G	GエローFL6G	エローF-7GL
エローMGR	GエローFL5G	エローFF-2R
GエローMFR	GエローFL4G	GエローFGR
GエローMG	GエローFLR	オレンジGRK
GエローM2R	GエローFLVR	スカーレットF-2GL
GエローMGR	GエローFL2R	スカーレットGRLH
GエローM3RN	GエローFL3R	レッドFBI
オレンジMG	オレンジFLR	レッドFF-G
オレンジMGR	オレンジFL3R	ピンクFF-B
オレンジMGD	オレンジFL2R	ボールドBH
レッドMG	スカーレットFLG	ブルーRLCH
レッドMGD	スカーレットFL6G	グリーンFBK
レットMB	スカーレットFL5G	バイオレットFFRN
レットMFB	レットFL3G	DブラウンFF-2R
レットM3B	レットFL2G	ブラウンFFM
ピンクMB	レットFL2B	ブラックB
ローズMB	レットFL3RD	
バイオレットMFB	レットSD	
ネービーブルーMB	レットFL2R	
ブルーMB	ローズレッドFLR	
ブルーMR	ピンクFLK	
ブルーMG	ルビンFLR	
スカイブルーMB	バイオレットFL3R	
スカイブルーMG	バイオレットF2R	
グリーンMY	BブルーFLR	
グリーンMB	ブルーFL2B	
ダークブロンMB	ブルーFLB	
ダークブロンMFB	ブルーFLGB	
エローブロンMGR	ネービーブルーFL3R	
ブラックMK	ネービーブルーFL2R	
ブラックMG	スカイブルーFLG	
	ピーコックブルーFL3G	
	グリーンFLB	

顔料

No 2

グローカラー（蛍光色）	RグリーンFLK	シンロイヒ SW
エローMSGG	ダークブロンFLB	SW-11 レットオレンジ
ゴールドMSR	ブロンFLR	SW-12 グリーン
オレンジMSR	ブロンFLB	SW-13 レッド
スカーレットMSGR	ブロンFLD	SW-15 レモンエロー
ピンクMS2G	ブロンF2R	SW-16 オレンジエロー
ピンクMS5B	グレーFLR	SW-27 ローズ
レッドMSB	グレーFLB	SW-37 ルビン
ローズMS2B	ブラックFLTR	SW-47 バイオレット
グリーンMS5G	ブラックFLTB	
バイオレットMSGR	ブラックFLI	
ブルーMSBR		

粉顔料	クロムエロー5G
	光明丹
	本洋紅
	舶来コバルト
	舶来群青
	弁柄
	ベレンス
	黄土
	硃朱 赤口
	硃朱 黄口

○シンロイヒ SW シリーズは、蛍光顔料で特に耐光堅牢度に優れています。

○ネオカラー、NL カラー RW カラー、シンロイヒ SW とも1kgより可能です

○粉顔料については、ほかにも数多くあります。

3) バインダー

No 1

用途	商品名	特徴
綿 プリント のぼり旗等に	バインダー2DL	低価格、オート対応
	バインダー2DH	2DLの高粘度品
	バインダーFUSC-4	一般品、発色良
	バインダーFC	浸透性良好
	バインダーFC-7N	浸透性特に良好 引き染めにも可
	バインダーT517N	Tシャツプリントも可
	バインダーWA	タオル用
	バインダーHAKE	引き染め用 作業性特に良好
	バインダー80コンク	液体品、耐薬品性に優れる。
ポリエステル 宣伝旗	バインダーFGA	一般品 尖鋭に優れる
	バインダーFG-2L	トロピカル等の厚手用
	バインダーFG-NT	FGAのノータペン品
	バインダーSYN	高堅牢度 オート対応
	バインダーTUR	ツイール等の厚地用に高堅 牢度、浸透良
	バインダーT-919	高堅牢度、サラリとした手触 り
	バインダーAC-K	エクスラン用
Tシャツ 綿 ポリエステル	バインダーAS-B	クリヤーラバーバインダー 伸縮性良好
	バインダーAS-M	着色用マットラバーバイン ダー発色性良好
	バインダーAS-W	ホワイトラバーバインダー 隠蔽性良
	バインダーBN-909	フロッキーシート転写用 高堅牢度
	バインダーTFG-218	箔転写用 鯉のぼりにも最 適
	バインダーHF	ナイロン、撥水布にも加工が 可能
	バインダー523SK	超柔軟顔料バインダー 浸透良い
	バインダー50S	和紙 不織布用

★ご紹介の商品は、取扱商品のごく一部です、お客様の要望に応じた特注品もございますので是非とも、お引き合いください。

4) 防染 糊剤 助剤

No 1

用途	商品名	特徴
防染剤	防染剤616L	染料、顔料用引き染めに裏からの差込がすくない
	防染剤PE改	ポリエステル用引き染めに
	友禅糊	一般的なサク糊
	ネバ糊	防染力大
糊剤	アルギン酸ソーダL, M, H	反応染料用
	FDアルギンBL	反応染料用 高固形タイプ ファインガムSA2L代用
	反応用浸透糊2	浸透性の良い元糊
	シクナーPA-30	絵際のブリード防止効果が良い シャープ性良い
	シクナーXP-1	ポリエステル用
	アクリル用元糊N-5	エクスラン用
	センカプリモーゲンESA	エマルション糊
アルカリ剤	ACP-06	反応染料固着剤 短時間タイプ
	フィクサーRC RC-PD	固着剤 温度安定性良
	レマゾールソルトFD	安定性の良い反応染料 蒸 の固着剤
	重曹	一般品
ソーピング剤	センカノールS	白場汚染防止効果大
	白場汚染防止剤MP	ターキスに効果在り
	クインソープG-100	低気泡性
フィックス剤	センカフィックス217	対光堅牢度を落とさない 綿 麻
	センカフィックス#160	耐光堅牢度良い
	フィックスオイルH	直接染料用
	サンバリアーF-68	耐光堅牢度増進

上記の商品はごく一部のご紹介です 多数の商品がございますので、ぜひお引き合いください。

5) 染色助剤

No 1

染色助剤	品名	特徴
捺染用 染料	溶解剤MAN	酸性 直接染料
	溶解剤EPC	反応染料
	MSパウダー	還元防止剤
	MSリキット	上記の液体
	染色酸クール	PH調整 臭いなし
	消泡剤T-7	色の変化なし
	浸透剤KPM	低気泡性浸透剤
	均染剤PAS	反応捺染用均染剤 イラツキ防止
	ハイドロコンク	色抜き
	デルトップ	防腐剤
	尿素	糊の湿潤剤、柔軟剤
	ユニソフトGL	糊割れ防止効果に大
	ロード油	浸透剤
	糊落とし剤AK	水洗時の糊落ち効果が向上
	PAS-600	澱粉糊の糊落とし剤
	ヘキサメタリン酸ソーダ	金属イオン封鎖剤 変色防止
	FDレジストC-2	反応/反応の防染剤
	亜鉛末	防染剤
	地入れ剤GI	フ糊の代わり 差込少なし
捺染用 バインダー	ハイクリンTX	スクリーンの洗浄
	目詰まり防止剤KP	乾燥防止 作業性向上
	タック防止剤	粘着をなくす。
	浸透剤SA	バインダー用に少量で効果
	フィクサーF	バインダー用架橋剤
	増粘剤F	粘度調整
	柔軟剤200	風合い向上
	ニス原紙はくり液	臭いがない
地張り剤	ニカゾールCL303E	水性タイプ 耐溶剤性あり
	エースダイン370	油性 標準品
	MCポリマーRシリーズ	油性 耐溶剤性あり

6) 資材

No 1

スプレー

捺染ボンド	生地の地張り用
繊維ボンド	同上 低価格
スプレーボンドハード	耐溶剤性に強い
強力デザインボンド	接着力が良い
ノンストップ96	目詰まり防止スプレー
セラコートG	版の目詰まり防止スプレー
カラーマッチ	色直し用スプレー
シリコンスプレー	すべりを良くする
スコッチガードスプレー	撥水効果

テープ

カブキテープ	9mm X 18m	120巻/小ケース
	12mm X 18m	100巻/小ケース
	15mm X 18m	80巻/小ケース
	18mm X 18m	70巻/小ケース
	24mm X 18m	50巻/小ケース
	30mm X 18m	40巻/小ケース
	50mm X 18m	20巻/小ケース
	100mm X 18m	10巻/小ケース
パックテープ451#60		
	50mm X 50m	60巻/ケース
	75mm X 50m	40巻/ケース
	100mm X 50m	30巻/ケース
	150mm X 50m	20巻/ケース

フィルム

捺染台用マットフィルム	1300mm X 30m
紙貼りマットフィルム	1200mm X 30m
両面テープ ツービート	500mm X 32m
	400mm X 32m

資材 刷毛 伸子

No 2

引き染め刷毛	3寸 別上	伸子 節無し、節有り カギ伸子 グラス伸子	44cm
	4寸 別上		46cm
	5寸 別上		50cm
	正5寸 別上		53cm
	6寸 別上		大巾
	正6寸 別上		ヤール巾
純白水刷毛	5寸 上	張木	三巾
	6寸 並		W巾
	6寸 上		
	7寸 上		小巾
ナイロン刷毛	50号 155mm	京式、蝶番式 引っ掛け式	中巾
	60号 175mm		大巾
	70号 195mm		ヤール巾
木刷毛	1, 5寸		三巾
	2寸		四巾
	2, 5寸		
	3寸		
刷り込み刷毛	2分	スケージ	厚さ 3mm
	2, 5分		6mm
	3分		7mm
	3, 5分		硬度 55°
	4分		62°
	5分		65°
	6分		72°
	8分		手駒
	9分	4寸	
	10分	4、5寸	
	12分	5寸	
	15分	6寸	
ニス原紙 (並) 小	サイズ	550 x 750mm	
ロール原紙		1000 X 30m	
平金	2号、2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
先金、中金	小、中、大 8, 10, 12, 15		

7) 設備

No 1

捺染台	印染め用平台 印染め用熱ヒーター台 回転式捺染台 傾斜台 Tシャツ用捺染台 その他捺染台の関連設備一式
蒸箱	常圧用 高压用 HT用連続式
水洗機	ドラム自動水洗機 ドラム脱水機 自動型洗い機
乾燥機	トンネル型乾燥機 タンブラー乾燥機 ジェットヒーター 走行式乾燥機
捺染機	自動捺染機 半自動捺染機
公害設備	汚水処理機 0, 5 t 1 t
インクジェット機	ミマキ インクジェット関連機器

その他染色に関する設備、資材を承っております。
是非ともお引き合ください。

 sano 佐野